

胎盘软膏[皮肤外用药]

第 2 类 医 药 品

# 帕尔莫尔®

帕尔莫尔是由新鲜的动物胎盘中抽取的胎盘液、棕榈酸酯吡哆醇(脂溶性维生素 B6)配制的促进皮肤新陈代谢的软膏。

本品对进行性指掌角皮症等的角化症和湿疹、皮肤炎有疗效, 也可用于皮肤营养和保护, 是应用范围较广的软膏。

## ⚠ 注意事项



### 进行谘询

#### 1. 有以下情况者, 使用前请向医师、药剂师或注册销售单位谘询

- (1) 正接受医师或牙科医师治疗者。
- (2) 对药品有过过敏症者
- (3) 渗出或溃烂严重者。

#### 2. 使用后, 如出现如下症状, 可能发生副作用, 请立即停止使用并持本说明书向药师或注册销售单位谘询。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒

#### 3. 使用 5~6 次症状仍无缓解的, 应立即停止使用并持本说明书向医师、药师或注册销售单位谘询。

## 功能 主治

进行性指掌角皮症、脂溢性皮炎、湿疹、糠疹、日晒性皮炎、唇炎、痤疮、红斑痤疮、皮肤的营养及保护、皮肤粗糙、龟裂、皮肤皲裂、口干症、口唇皲裂、及其他皮肤干燥和角化病

### [用语解说]

[进行性指掌角皮症] 家庭主妇或带水作业多者易出现的手部皮肤粗糙、湿疹、皮炎, 进而发生皲裂或破溃(皮肤渗液)。

[脂溢性皮炎] 面部或头部等多皮脂部位发生的湿疹、皮炎, 状态为皮肤红斑和脱屑。

[糠疹] 皮肤干燥, 干裂, 形成鳞屑脱落。

[日晒性皮炎] 日晒疮。

[唇炎] 口唇的炎症。

[红斑痤疮] 因长期饮酒等原因造成鼻子发红, 出现疙瘩。

[口干症] 嘴唇干燥。

[口唇皲裂] 嘴唇干裂。

[角化病] 皮肤表面角质增厚的状态。

## 用法用量

通常1日2~3次，适量涂敷或擦入于患处。必要时可涂抹到纱布上再贴附于患处。

### [用法用量的注意事项]

- (1) 须遵守用法。
- (2) 用药部位有污垢时，请勿使用。
- (3) 儿童使用时，应在监护人指导监督下使用。
- (4) 切勿接触眼睛。万一进入眼睛，应立即用清水或温水洗净。严重者，须接受眼科医生诊疗。
- (5) 仅限用于外用。

## 使用时的建议

根据症状，睡前，将本品充分涂敷后，再用纱布包裹或用木棉手套、袜子、口罩等固定会更有疗效。

## 成份及作用

100克当中含以下成分


成份	含量	作用
胎盘液	5g	促进皮肤的新陈代谢，保护和润滑皮肤。
吡哆醇二棕榈酸酯	1g	通过脂溶性维生素B6提供皮肤养分。

(油脂性软膏主剂)

添加物有对羟基苯甲酸酯、亚油酸乙酯、甘油、鲸蜡硬脂醇、十二烷基硫酸钠、凡士林。

## 贮藏注意事项

- (1) 避开直射日光，置阴凉处密封保存。
- (2) 保管于儿童无法触及之处。
- (3) 为避免误食，保持品质，请勿换装其他容器。
- (4) 请勿使用过期制品。拆封后，在使用期限内也应尽快使用。



## 联系信息

使用本品后，出现异常症状的，察觉后请向购买本品的药店或我公司联系。

三宝制药株式会社 顾客咨询室 电话 03-3952-0100  
周一至周五 9:00-17:00 (节假日除外)

副作用受害救济制度 ☎10120-149-931



制药销售单位  
**三宝製薬株式会社**  
东京都新宿区下落和 2-3-18