

使用時請務必閱讀本說明書。并請妥善保管以便必要時可再閱讀。



正露丸®

第2類醫藥品
腸胃藥

正露丸

腸胃藥 正露丸自一百年前以來就是家家戶戶(5歲以上)使用的居家常備藥。日本藥典木餚油為天然成分，在不停止腸道運動的同時調整腸內水分的平衡，從而發揮其功效。特別對由於食物或飲水而引起的腸胃不適，消化不良時的軟便、腹瀉以及精神壓力、感冒等引起的軟便、腹瀉等功效顯著。本藥的主要成分為日本藥典木餚油，并配合阿仙粉、黃柏粉、甘草粉及陳皮粉等生藥組成，是具有特異氣味的稍濕軟的丸劑。

[使用時的注意]



禁止事項



[不遵守以下事項會造成現在的症狀進一步惡化，或容易引起副作用、事故]

- 以下情況者請勿服用。
 - 至今為止因服用本藥或曾由本藥成分引起過敏症狀者（皮膚發疹、發紅、發癢、浮腫等）
 - 不滿5歲的乳幼兒（有堵塞喉嚨的危險）
- 在服用本藥期間，請不要服用其他的止瀉藥。
- 在用於齲齒痛時，本藥雖然能夠一時止痛，但沒有治療功效。即使疼痛緩解也應盡早去牙科醫院接受治療。此外，在疼痛緩和之後，請將本藥從齲齒空洞中取出，決不能放置在牙齒中。
- 請勿將本藥用于【功效】以外的目的。

諮詢事項



- 以下情況者在服用本藥之前請向醫師、牙科醫師、藥劑師或註冊銷售員諮詢。
 - 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - 伴隨發熱的腹瀉，大便帶血、或帶黏液并持續者
 - 孕婦，可能妊娠或正處哺乳期者
 - 高齡者
 - 本人或父母、兄弟姐妹中有過敏體質者
 - 因藥物或化妝品等曾引起過敏症狀者
 - 有肝臟或腎臟疾患者
- 使用后如發生以下情況有可能為副作用，請立即停止服用，并持本說明書向醫師、牙科醫師、藥劑師或註冊銷售員諮詢。

有關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、浮腫
消化器官	惡心、嘔吐、便秘、食欲不振、胃部不適
精神神經系統	頭暈、頭痛

在個別罕見的情況下有可能發生下列危急症狀。一旦出現，請立即接受醫師診治。

症狀的名稱	症狀
肝機能障礙	全身倦怠，出現黃疸（皮膚及眼白變黃）等。

- 連續服用數日（大體的基準為5~6日）症狀仍無改善時，請停止服用，并持本說明書向醫師、牙科醫師、藥劑師或註冊銷售員諮詢。
- 齲齒疼痛，使用1、2次仍不能止痛時，請停止服用，并持本說明書向牙科醫師諮詢。

（請繼續閱讀背面內容）

[功效]

軟便，腹瀉，因食物或飲水引起的腹瀉，上吐下瀉，瀉肚，因消化不良引起的腹瀉，齲齒痛

[用法・用量]

1. 請在飯後（盡量于 30 分鐘以內）務必用涼開水或溫水服用以下用量。

年齡	單次服用量	1 日服用次數
成人（15 歲以上）	3 粒	3 次
11 歲以上，未滿 15 歲	2 粒	
8 歲以上，未滿 11 歲	1.5 粒	
5 歲以上，未滿 8 歲	1 粒	
未滿 5 歲	請勿服用	

2. 對於齲齒疼痛，請把 1~1/2 粒填入齲齒空洞內。

[有關用法・用量的注意]

(1) 請務必遵守規定的用法・用量。

(2) 在給 5 歲以上的兒童服用時，為了避免弄錯使用量或藥丸堵塞喉嚨，應在保護者的指導監督下使用。

[成分・分量]

9 粒（成人在 1 日之內的最大服用量）中含有如下成分。

成分	分量	功能
日本藥典木餚油 [*]	400mg	使大腸的過度的蠕動運動恢復正常，調整腸管內水分，腸內靜菌
日本藥典阿仙粉	200mg	調整腸道運動
日本藥典黃柏粉	300mg	健胃作用，腸內靜菌
日本藥典甘草粉	150mg	防止胃粘膜障礙，解毒作用
陳皮粉	300mg	健胃功效

作為添加物，還含有桂皮、羧甲基纖維素鈣、甘油。

*一般來說，被稱為焦油的物質除可以指日本藥典木餚油（CAS Reg. No. 8021-39-4）以外，還可以指從煤炭中提取的工業用焦油（煤焦油）（CAS Reg. No. 8001-58-9）。但這兩者為不同物質，原料、成分及用途都完全不同。（CAS Reg. No. 為化學物質的固有的註冊號碼）

關於本公司產品的文獻以及詳細內容，可參考公司網站(<http://www.seirogan.co.jp>)或者詢問公司顧客諮詢處。

[保管及使用上的注意]

1. 請保管在小兒之手無法觸及之處。
2. 為了避免誤用及保持品質，請絕對不要調換放入其他容器內。
3. 請絕對不要把本藥和其他藥劑混合。
4. 本藥是稍濕軟的丸劑。開瓶之後要旋緊瓶蓋，避免日光直射，并盡可能保存于陰涼處。此外，容器內側偶爾會出現結露，但對使用無任何影響。
5. 如本藥不小心誤入眼內，請立即水洗后接受專門醫師的診治。
6. 如本藥不小心黏著在皮膚上，請用肥皂和溫水沖洗。
7. 本藥包含具有特殊氣味的成分（日本藥典木餚油），所以在使用后請蓋緊瓶蓋予以保管。
8. 本藥的氣味如附著在衣服等時，請盡快用通常的方法洗滌后置於通風處晾乾。
9. 請勿使用超過使用期限的產品。

如果因為使用本藥出現異狀或有其他疑問時，請和購買的藥店或下記部門聯繫。

大幸藥品株式會社 顧客諮詢處 電話：06-6382-1095

諮詢時間：上午 9 時～下午 5 時（星期六、日和節假日除外）

關於副作用受害救濟制度的諮詢：（獨）醫藥品醫療器械綜合機構 電話：0120-149-931

製造及銷售廠商



大幸藥品株式會社

郵編 564-0032 日本國大阪府吹田市內本町 3 丁目 34 番 14 號

01001013